

▪Uasg: 925957 - SECRETARIA DA SEG.PÚBLICA DO ESTADO DO TO

Pregão: Nº 00186/2014

**Ata do Pregão - 06/11/2014 12:13**

**VALIDADE ATÉ 06/11/2015**

<b>81.828.659/0001-32 - FAMOVESC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTD</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Global</b>
1	CADEIRA ESCRITÓRIO	unid	44	R\$ 170,4300	R\$ 7.498,9200
<b>Marca:</b> Dimovesc <b>Fabricante:</b> Dimovesc <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM BRAÇOS. • Dimensões - Largura do encosto 420 mm, Altura do encosto 340 mm, Largura do assento 450 mm, Profundidade do assento 420 mm; • Encosto - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima de 5,5 cm, com capa de proteção em polipropileno rígido; • Assento - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima de 5,5 cm; • Estrutura - Lâmina para suporte do encosto confeccionada em chapa de aço. Base fixa constituída por uma estrutura contínua, confeccionada em tubo de aço; • Acabamento e Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber pintura na cor preta acabamento fosco; • Revestimento - Em tecido 100% poliéster na cor azul; • Braço - Confeccionados em chapa de aço e revestidos por espuma injetada integral poliuretano semi-rígido;					
2	CADEIRA ESCRITÓRIO	unid	57	R\$ 247,1900	R\$ 14.089,8300
<b>Marca:</b> Dimovesc <b>Fabricante:</b> Dimovesc <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM REGULAGEM E COM BRAÇOS. • Dimensões - Largura do encosto 420 mm, Altura do encosto 340 mm, Largura do assento 450 mm, Profundidade do assento 420 mm; • Encosto - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima de 5,5 cm, com capa de proteção em polipropileno rígido; • Assento - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, com espessura mínima de 5,5 cm; • Estrutura - Lâmina para suporte do encosto confeccionada em chapa de aço. Base fixa constituída por uma estrutura contínua, confeccionada em tubo de aço; • Acabamento e Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber pintura na cor preta acabamento fosco; • Revestimento - Em tecido 100% poliéster na cor azul; • Braço - Confeccionados em chapa de aço e revestidos por espuma injetada integral poliuretano semi-rígido;					
3	CADEIRA ESCRITÓRIO	unid	37	R\$ 310,5400	R\$ 11.489,9800
<b>Marca:</b> Dimovesc <b>Fabricante:</b> Dimovesc					

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES, SEM BRAÇOS. • Dimensões - Largura do encosto 420 mm, Altura do encosto 340 mm, Largura do assento 450 mm, Profundidade do assento 420 mm, Tamanho da longarina 1500 mm; • Encosto - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m<sup>3</sup>, com espessura mínima de 5,5 cm, com capa de proteção em polipropileno rígido; • Assento - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m<sup>3</sup>, com espessura mínima de 5,5 cm; • Estrutura - Assento e encosto separados e interligados por lâmina confeccionada em chapa de aço revestida por espuma injetada integral de poliuretano semi-rígido; • Acabamento e Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber pintura na cor preta acabamento fosco; • Revestimento - Em tecido 100% poliéster na cor azul;

4	CADEIRA ESCRITÓRIO	unid	75	R\$ 139,4600	R\$ 10.459,5000
---	-----------------------	------	----	-----------------	-----------------

**Marca:** Dimovesc

**Fabricante:** Dimovesc

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO FIXO. • Dimensões - Largura do encosto 420 mm, Altura do encosto 340 mm, Largura do assento 450 mm, Profundidade do assento 420 mm; • Encosto - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m<sup>3</sup>, com espessura mínima de 5,5 cm, com capa de proteção em polipropileno rígido; • Assento - Confeccionado em material de alta resistência indeformável com formato anatômico, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m<sup>3</sup>, com espessura mínima de 5,5 cm; • Estrutura - Lâmina para suporte do encosto confeccionada em chapa de aço. Base fixa constituída por uma estrutura contínua, confeccionada em tubo de aço; • Acabamento e Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber pintura na cor preta acabamento fosco; • Revestimento - Em tecido 100% poliéster na cor azul; • Apóia Braço e Prancheta - Apoia braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano. Prancheta com sistema anti-pânico o qual atende às normas de segurança em ambientes coletivos. Possuindo no mínimo as seguintes dimensões: Comprimento: 335 mm, Largura: 265 mm;

5	MESA ESCRITÓRIO	unid	58	R\$ 437,5800	R\$ 25.379,6400
---	--------------------	------	----	-----------------	-----------------

**Marca:** Dimovesc

**Fabricante:** Dimovesc

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DELTA. • Tampo - Tampo de madeira sobreposto a uma estrutura, totalizando uma altura de 740 mm, em partículas de média densidade, em chapa única com 25 mm de espessura, com formato ortogonal, lateral esquerda do quadrante medindo 1400 mm, lateral direita do quadrante medindo 1400 mm; • Estrutura - Estrutura em aço com passagem de fiação, sapatas niveladoras em poliuretano; • Calha Estrutural Central - Calha estrutural confeccionada em chapa de aço; • Painel Central - 02 Painéis de fechamento frontal estrutural confeccionados em partículas de média densidade com espessura mínima de 18 mm, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Acabamento e Pintura - Todas as peças metálicas deverão receber pintura na cor preta acabamento fosco; • Gaveteiro fixo com 02 gavetas - Tampo, painéis laterais, base e fundo com espessura mínima de 18 mm, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Gavetas -

Gavetas confeccionadas em chapa de aço, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas com espessura mínima de 18 mm, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobráveis;

6	ARMÁRIO ESTANTE	unid	24	R\$ 466,6200	R\$ 11.198,8800
---	--------------------	------	----	-----------------	-----------------

**Marca:** Dimovesc

**Fabricante:** Dimovesc

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO. • Dimensões – 800 x 500 x 1600 mm; • Tampo – Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento, com bordas arredondadas em todo seu perímetro; • Portas - Duas portas em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento. Cada porta deve possuir, no mínimo, três dobradiças e um puxador em alumínio; • Fechadura - Fechadura com mecanismo em aço cromado; • Prateleira - Três prateleiras reguláveis no mínimo, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Base - Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento. Sapatas niveladoras em polipropileno; • Laterais - Laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Fundo - Fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento.

7	ARMÁRIO ESTANTE	unid	52	R\$ 316,9200	R\$ 16.479,8400
---	--------------------	------	----	-----------------	-----------------

**Marca:** Dimovesc

**Fabricante:** Dimovesc

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO. • Dimensões – 800 x 600 x 740 mm; • Tampo – Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento, com bordas arredondadas em todo seu perímetro; • Portas - Duas portas em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento. Cada porta deve possuir, no mínimo, duas dobradiças e um puxador em alumínio; • Fechadura - Fechadura com mecanismo em aço cromado; • Prateleira – Duas prateleiras reguláveis no mínimo, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do

revestimento; • Base - Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento. Sapatas niveladoras em polipropileno; • Laterais - Laterais em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento; • Fundo - Fundo em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces na cor argila tendo bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos no mesmo padrão do revestimento.

8	ARMÁRIO	unid	15	R\$ 365,3300	R\$ 5.479,9500
---	---------	------	----	-----------------	----------------

**Marca:** Dimovesc

**Fabricante:** Dimovesc

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO DE AÇO. • Dimensões - 1300 x 450 x 550 mm; • Gavetas - 04 gavetas para pasta suspensa; • Fechadura - cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas; • Cor - cinza padrão pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso.

<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>R\$</b>	<b>102.076,5400</b>
-----------------------------	--	--	--	------------	---------------------

--	--	--	--	--	--

<b>Valor Global da Ata:</b>				<b>R\$</b>	<b>102.076,5400</b>
-----------------------------	--	--	--	------------	---------------------